

**PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS
DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
PARA O ANO DE 2023**

FONOAUDIOLOGIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA

01. A prova terá duração de 2 (duas) horas e 30 minutos, considerando, inclusive, a marcação do cartão-resposta.
02. A prova objetiva deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor e transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou borracha.
03. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:

Conteúdo	Nº de questões
Políticas Públicas do SUS	10
Fonoaudiologia	30

04. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no cartão-resposta, com caligrafia usual, para posterior exame grafológico.

“Aquele que não pune a maldade, apóia sua ação.”

05. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
06. O telefone celular desligado e demais pertences não permitidos deverão permanecer acondicionados em saco de segurança devidamente lacrado, desde o momento da entrada na sala de prova até a saída do candidato do estabelecimento de realização da mesma.
07. O candidato cujo aparelho celular ou outro equipamento, mesmo que acondicionado no saco de segurança e debaixo de sua carteira, venha a tocar, emitindo sons de chamada, despertador etc., **SERÁ ELIMINADO DO CERTAME.**
08. Será vedado ao candidato, dentro da sala de realização da prova, independentemente, do início da prova:
 - a) o uso de lupas, óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer acessórios de cobertura para cabeça, tais como: chapéu, boné, gorro etc. salvo se autorizado, previamente pela Gerência de Recrutamento e Seleção, conforme estabelecido no edital regulamentador do certame;
 - b) o empréstimo de material e/ou utensílio de qualquer espécie entre os candidatos;
 - c) a consulta a qualquer material (legislação, livros, impressos, anotações, jornal e revista);
 - d) o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
09. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais ou emitam sons e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.
10. Não será permitido ao candidato fumar conforme determinado no art. 49 da Lei Federal nº 12.546/2011.
11. Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato, ainda que tenha desistido do certame, poderá entregar o **cartão-resposta devidamente assinado e com a frase transcrita** e retirar-se do recinto levando o seu caderno de questões.
12. Não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das marcações efetuadas no cartão-resposta.
13. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
14. Não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado a prova.
15. O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.
16. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio, no segundo dia útil após a realização da prova, estando disponível também, no site <http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos>.

**PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS
DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
PARA O ANO DE 2023**

FONOAUDIOLOGIA - ATENÇÃO HOSPITALAR

01. A prova terá duração de 2 (duas) horas e 30 minutos, considerando, inclusive, a marcação do cartão-resposta.
02. A prova objetiva deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor e transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou borracha.
03. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:

Conteúdo	Nº de questões
Políticas Públicas do SUS	10
Fonoaudiologia	30

04. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no cartão-resposta, com caligrafia usual, para posterior exame grafológico.

“Aquele que não pune a maldade, apóia sua ação.”

05. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
06. O telefone celular desligado e demais pertences não permitidos deverão permanecer acondicionados em saco de segurança devidamente lacrado, desde o momento da entrada na sala de prova até a saída do candidato do estabelecimento de realização da mesma.
07. O candidato cujo aparelho celular ou outro equipamento, mesmo que acondicionado no saco de segurança e debaixo de sua carteira, venha a tocar, emitindo sons de chamada, despertador etc., **SERÁ ELIMINADO DO CERTAME.**
08. Será vedado ao candidato, dentro da sala de realização da prova, independentemente, do início da prova:
 - a) o uso de lupas, óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer acessórios de cobertura para cabeça, tais como: chapéu, boné, gorro etc. salvo se autorizado, previamente pela Gerência de Recrutamento e Seleção, conforme estabelecido no edital regulamentador do certame;
 - b) o empréstimo de material e/ou utensílio de qualquer espécie entre os candidatos;
 - c) a consulta a qualquer material (legislação, livros, impressos, anotações, jornal e revista);
 - d) o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
09. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais ou emitam sons e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.
10. Não será permitido ao candidato fumar conforme determinado no art. 49 da Lei Federal nº 12.546/2011.
11. Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato, ainda que tenha desistido do certame, poderá entregar o **cartão-resposta devidamente assinado e com a frase transcrita** e retirar-se do recinto levando o seu caderno de questões.
12. Não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das marcações efetuadas no cartão-resposta.
13. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
14. Não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado a prova.
15. O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.
16. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio, no segundo dia útil após a realização da prova, estando disponível também, no site <http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos>.

POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS

01. Conforme a Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 em seu Art. 196, "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas_____". Essa frase fica **CORRETA** ao se preencher a lacuna com:
 - (A) que garantam o acesso às ações e serviços de saúde às parcelas mais pobres da população
 - (B) que garantam o acesso parcial, mas igualitário a algumas ações e serviços de saúde
 - (C) sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
 - (D) sociais e econômicas que visem à transferência de renda aos mais pobres
02. Entre os princípios e diretrizes do SUS, conforme Art. 7º da Lei nº 8.080/1990, pode-se citar a:
 - (A) universalidade de acesso aos serviços, exceto no nível da recuperação da saúde
 - (B) divisão em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento
 - (C) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios
 - (D) ênfase na centralização dos serviços para os Estados
03. Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. De acordo com o Art. 6º da Lei nº 8.080/1990, este conceito no SUS define a:
 - (A) vigilância epidemiológica
 - (B) saúde do trabalhador
 - (C) vigilância sanitária
 - (D) gestão financeira
04. É competência do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme o Art. 200 da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988:
 - (A) fiscalizar o exercício profissional na área da saúde, exceto para medicina e enfermagem
 - (B) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico
 - (C) realizar toda a formação de recursos humanos na área da saúde no nível técnico
 - (D) delegar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica à iniciativa privada
05. Após ser atendido em uma unidade básica de saúde, o usuário, diante de suas queixas de dor no peito e dos resultados de seus exames, recebe encaminhamento para consulta com um cardiologista em uma unidade de saúde especializada. O quadro descrito pode exemplificar na prática o seguinte princípio do SUS, conforme Art. 7º da Lei nº 8.080/1990:
 - (A) descentralização político-administrativa
 - (B) participação da comunidade
 - (C) preservação da autonomia
 - (D) integralidade da assistência
06. Considerando a participação da iniciativa privada no SUS, conforme Art. 199 da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, é **CORRETO** afirmar que:
 - (A) as instituições privadas poderão participar das ações de promoção da saúde no SUS, sendo vedada a sua atuação nas ações de recuperação da saúde
 - (B) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, de forma complementar ao SUS, com preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos
 - (C) a destinação de recursos públicos é livre a todas as instituições privadas, sendo também livre a participação delas na assistência à saúde no país
 - (D) as instituições privadas não poderão participar do SUS, exceto no caso de internação ou calamidade pública, mediante autorização governamental
07. A partir do exposto na Lei nº 8.080/1990 é **CORRETO** afirmar que:
 - (A) quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) deverá recorrer aos serviços ofertados por instituições religiosas
 - (B) os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos gestores em cada esfera de governo
 - (C) a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida pelo Ministério da Saúde, que executa as políticas públicas da área da saúde e as ações de assistência, após aprovação do Congresso Nacional
 - (D) saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que se destina à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho
08. A participação da comunidade na gestão do SUS é regulada pela Lei nº 8.142/1990. Entre outras coisas, esta Lei define em seu Art. 1º, duas instâncias colegiadas em cada esfera de governo, que são:
 - (A) o Conselho de Saúde e a Conferência de Saúde
 - (B) a Conferência de Saúde e o Ministério da Saúde
 - (C) o Conselho de Saúde e o Fundo Nacional de Saúde
 - (D) a Conferência de Saúde e o Fundo Nacional de Saúde
09. A Lei nº 8.080/1990 define a saúde como um direito fundamental do ser humano. Sobre este direito, de acordo com os Art. 2º e 3º desta lei, é **CORRETO** afirmar que:
 - (A) as ações de promoção e proteção da saúde devem ser garantidas a todos e as ações de recuperação aos mais pobres
 - (B) são determinantes e condicionantes da saúde, entre outros, a renda, o meio ambiente e o acesso aos bens supérfluos
 - (C) o dever do Estado de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde exclui o dever da sociedade
 - (D) o dever do Estado inclui assegurar condições de acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde

10. Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde. O evento descrito representa uma das formas de participação popular na gestão do SUS prevista na Lei nº 8.142/1990. De acordo com o art. 1º desta lei, trata-se:
- (A) do Sistema Nacional de Saúde
 - (B) da Conferência de Saúde
 - (C) da Secretaria de Saúde
 - (D) do Conselho de Saúde

FONOAUDIOLOGIA

11. Com relação à avaliação do processamento auditivo, é **CORRETO** afirmar que:
- (A) os testes comportamentais usados para avaliar o processamento auditivo diferenciam-se por apresentarem tipos de estímulos diferentes (verbais e não verbais) e pela forma de apresentação nas orelhas (binaural ou monoaural)
 - (B) a idade, o estado da audição periférica, o nível de desenvolvimento linguístico e de fala, e comorbidades não interferem na escolha ou na ordem da apresentação dos testes
 - (C) a escolha e a ordem da apresentação dos testes não são norteadas pela motivação ou pelo cansaço do paciente
 - (D) os testes mais difíceis ou que exijam mais esforço mental devem ser realizados por último
12. Sobre a ação do fonoaudiólogo na vigilância em saúde dos trabalhadores, é **CORRETO** afirmar que:
- (A) o diagnóstico situacional do ambiente, verificando a exposição dos trabalhadores a agentes de risco, é uma das ações do fonoaudiólogo
 - (B) visando à prevenção dos riscos, a ação do fonoaudiólogo se dá exclusivamente em atendimento individual
 - (C) o fonoaudiólogo não participa de ações de promoção e de proteção da saúde dos trabalhadores
 - (D) não envolve as notificações dos casos de PAIR
13. O implante coclear é um dispositivo eletrônico biomédico, biocompatível e durável, desenvolvido para realizar a função das células ciliadas que estão danificadas ou ausentes, transformando a energia sonora em baixos níveis de corrente elétrica, de modo a proporcionar a estimulação elétrica das fibras remanescentes do nervo auditivo. Com relação à sua indicação, é **CORRETO** afirmar que:
- (A) é indicado para crianças com deficiência auditiva de grau leve unilateral
 - (B) é indicado para os casos de agenesia da cóclea e do nervo auditivo
 - (C) não é indicado para adultos com perda auditiva neurossensorial progressiva
 - (D) é/ou indicado para crianças com deficiência auditiva neurossensorial de grau severo e ou profundo, bilateralmente

14. Com relação ao sistema de frequência modulada (FM), assinale a alternativa correta:
- (A) os sistemas de FM podem ser acoplados ao implante coclear
 - (B) o uso do sistema de frequência modulada (FM) não é indicado para adultos
 - (C) os sistemas de FM só podem ser usados nos aparelhos de amplificação sonora individuais (AASI)
 - (D) o uso dos sistemas de FM não contribui para o processo de inclusão escolar de crianças com deficiência auditiva
15. Considerando a perda auditiva induzida por ruído (PAIR), assinale a alternativa correta:
- (A) a lesão por ruído não tem consequências progressivas
 - (B) a exposição excessiva ao ruído pode causar perda auditiva temporária ou permanente
 - (C) não se observa relação entre a implementação de programas de perdas auditivas relacionadas ao trabalho e às taxas de prevalência e incidência da PAIR
 - (D) a PAIR é uma das doenças relacionadas ao trabalho, de menor prevalência e incidência no meio ocupacional
16. Com relação à prática fonoaudiológica na amamentação, é **CORRETO** afirmar que:
- (A) a atuação do fonoaudiólogo nos casos de anquiloglossia é restrita ao diagnóstico e não tem relação com a reabilitação oral na amamentação
 - (B) a orientação fonoaudiológica para a amamentação é contraindicada no período pré-natal, individualmente ou em grupos de gestantes
 - (C) o fonoaudiólogo pode realizar ações de promoção e assistência à amamentação, prevenindo o desmame precoce
 - (D) é contraindicado o teste de sucção não nutritiva (SNN) em bebês com casos de disfunção oral na amamentação
17. Teste que permite a medição da audição periférica por meio da obtenção dos limiares auditivos aéreos e ósseos, cujos valores em indivíduos otologicamente normais encontram-se no máximo em 20 dB NA (nível de audição):
- (A) logaudiometria
 - (B) imitanciometria
 - (C) reflexo acústico
 - (D) audiometria tonal liminar
18. Considerando a comunicação alternativa, marque a opção **CORRETA**:
- (A) os processos de intervenção de linguagem por meio da comunicação alternativa não levam em conta os interlocutores e o sujeito com suas necessidades comunicativas
 - (B) a comunicação alternativa é contraindicada para a proposta de reabilitação direcionada às pessoas com deficiência e necessidades complexas de comunicação
 - (C) os sistemas de comunicação alternativa utilizam diferentes tecnologias em sua implementação, podendo ser de baixa ou alta tecnologia
 - (D) os vocalizadores e os teclados adaptados são exemplos de sistemas de comunicação alternativa de baixa tecnologia

Estágio Não Obrigatório a Estudantes Universitários

19. Linguista que definiu, no início do século XX, o conceito de signo como a união entre significante e significado:
- (A) Jean Piaget
 - (B) Noam Chomsky
 - (C) Eulália Fernandes
 - (D) Ferdinand de Saussure
20. Assinale a alternativa que apresenta, **CORRETAMENTE**, as três filosofias educacionais para surdos:
- (A) verbotonal, áudio + visual e comunicação total
 - (B) verbotonal, audiofonatória e comunicação total
 - (C) oralismo, comunicação total e bilinguismo
 - (D) verbotonal, oralismo e bilinguismo
21. Considerando os aspectos do desenvolvimento da brincadeira, são exemplos de jogos psicomotores e construtivos:
- (A) criação de situações imaginárias
 - (B) empilhar, enfileirar, fazer roda, bater, empurrar os brinquedos
 - (C) uso do brinquedo, de forma simbólica
 - (D) criação de sequências, formando histórias
22. A eletroestimulação é uma ferramenta utilizada na clínica fonoaudiológica para fins terapêuticos relacionados:
- (A) às patologias laringeas
 - (B) ao processo de aquisição de linguagem
 - (C) às patologias laringeas, mas não é utilizada nos distúrbios de deglutição
 - (D) a eletroestimulação não é uma ferramenta utilizada na clínica fonoaudiológica
23. Considerando o desenvolvimento infantil, assinale a alternativa correta, com o nome do autor que tem, como aspecto principal da sua obra, a importância atribuída às relações sociais, mediadas pela linguagem, na estruturação do indivíduo:
- (A) Noam Chomsky
 - (B) Charles Michel
 - (C) Vygotsky
 - (D) Pinker
24. Tem como pressuposto básico que a pessoa surda adquira, como primeira língua (L1), a de sinais, que é considerada a natural dos surdos, e, como segunda língua (L2), a de modalidade oral-auditiva, sendo que essas duas línguas não devem ser utilizadas simultaneamente:
- (A) comunicação total
 - (B) bilinguismo
 - (C) oralismo
 - (D) verbo-tonal
25. Assinale a alternativa que exhibe corretamente a divisão didática do coordenado processo mastigatório:
- (A) incisão ou mordida (fase I), trituração (fase II) e pulverização (fase III)
 - (B) incisão ou mordida (fase I), pulverização (fase II) e trituração (fase III)
 - (C) trituração (fase I), incisão (fase II) e pulverização (fase III)
 - (D) pulverização (fase I), trituração (fase II) e incisão (fase III)
26. Segundo Wingate (1964), é a interrupção na fluência da expressão verbal, que é caracterizada por repetições ou prolongamentos involuntários, audíveis ou silenciosos, na emissão de pequenos elementos da fala, chamados sons, sílabas e palavras de uma sílaba. Essas interrupções usualmente ocorrem com frequência ou têm caráter marcante e não são prontamente controladas. Esse conceito se refere à:
- (A) afasia
 - (B) dislexia
 - (C) gagueira
 - (D) disartria
27. Os nervos cranianos trigêmeo (V), facial (VII), glossofaríngeo (IX), vago (X), acessório (XI) e hipóglosso (XII) estão envolvidos na função de:
- (A) visão
 - (B) leitura
 - (C) audição
 - (D) deglutição
28. Considerando as fissuras, assinale a alternativa **CORRETA**:
- (A) fissuras podem envolver apenas o lábio superior (chamada de fissura labial); apenas o palato duro (chamada de fissura palatina); o lábio superior e o palato duro (chamada de fissura labiopalatina)
 - (B) uma fissura ocorre quando os ossos maxilares se fundem corretamente entre a oitava e a décima segunda semana do desenvolvimento embrionário
 - (C) nos casos de fissuras, não são observados efeitos adversos na articulação e na ressonância
 - (D) não são consideradas anomalias congênitas
29. Com relação à paralisia de Bell, é **CORRETO** afirmar:
- (A) os sintomas principais desse distúrbio incluem: sentido do paladar alterado; fala sem alteração; babar pelo meio da boca; queda da pálpebra e do canto da boca contralaterais; ressecamento ou lacrimejamento excessivo do olho contralateral; e sentido da audição intensificado no lado afetado
 - (B) é uma neuropatologia que está associada ao nervo facial; é a causa mais comum de paralisia facial e é sempre unilateral
 - (C) o dano é sempre bilateral, de forma que a produção de fala e a deglutição podem ser apenas levemente afetadas
 - (D) não são observadas alterações no paladar
30. É uma neuropatia do sistema nervoso central. O local da lesão é dentro dos gânglios basais nas regiões subcorticais dos hemisférios cerebrais. A produção diminuída do neurotransmissor dopamina provoca estimulação diminuída do córtex motor pelos gânglios basais, o que ocasiona os seguintes sintomas: bradicinesia; face de máscara; rigidez muscular, com diminuição da amplitude de movimento; marcha arrastada; postura curvada; e tremores:
- (A) esclerose lateral amiotrófica
 - (B) síndrome de Pierre Robin
 - (C) doença de Parkinson
 - (D) esclerose múltipla

Estágio Não Obrigatório a Estudantes Universitários

31. A linguagem deve ser estudada, considerando seus diferentes níveis. Em relação aos níveis linguísticos, pode-se afirmar:
- (A) o nível fonológico está relacionado aos fonemas, unidades mínimas articulatórias; os sons individuais da fala se combinam para formar as palavras
 - (B) o nível lexical envolve a sentença, isso é, a sequência dos elementos léxicos de acordo com as regras gramaticais
 - (C) o nível sintático relaciona as palavras ao seu significado, responsável pelo valor simbólico da linguagem
 - (D) o nível semântico pode ser conceituado como o nosso dicionário interno ou vocabulário
32. A alta incidência de traumatismo cranioencefálico (TCE), associada ao fato de muitos desses indivíduos serem adultos jovens, torna essencial a reabilitação, cujo objetivo principal é reinseri-los em seus contextos familiar, social, escolar ou de trabalho. Assim, de acordo com a Escala de Níveis de Função Cognitiva, proposta pelo Rancho Los Amigos Medical Center, associada ao trabalho do fonoaudiólogo, pode-se afirmar:
- (A) nível cognitivo I – Não-responsivo. O trabalho consiste em estimular todas as modalidades sensoriais, e o terapeuta deve ter o cuidado de saber esperar e identificar a resposta do paciente
 - (B) nível cognitivo II – Resposta localizada. Nesse nível, o paciente já se comunica melhor. As atividades envolvendo a leitura e a escrita podem ser iniciadas
 - (C) nível cognitivo VI – Automático e apropriado. Realizar atividades de julgamento, crítica, flexibilidade; evitar estratégias de planejamento
 - (D) nível cognitivo V – Confuso e inapropriado. Nessa fase, inicia-se o trabalho com a linguagem discursiva e com diversos aspectos da linguagem/cognição. Pode-se utilizar facilitadores para a compreensão, uma vez que o tempo de atenção ainda é bastante reduzido
33. A voz humana está presente desde o nascimento, é responsável por muitas informações contidas na mensagem que pretendemos passar e revela muito sobre nós mesmos. Sobre a voz e seus mecanismos, podemos afirmar:
- (A) quando respiramos, as pregas vocais ficam fechadas
 - (B) quando produzimos a voz, as cordas vocais aproximam-se e não vibram
 - (C) as cavidades de ressonância constituem um alto-falante artificial da fonação
 - (D) para a emissão de sons agudos, as pregas vocais ficam mais longas e mais tensas
34. Para uma boa produção vocal, devemos:
- (A) falar rapidamente para reduzir o tempo de uso da voz
 - (B) articular corretamente as palavras, abrindo bem a boca para amplificar os sons
 - (C) falar enquanto realizamos exercícios físicos, visando fortalecer os músculos vocais
 - (D) evitar alimentos condimentados, principalmente pela manhã, ao acordar
35. Grupo de desordens da fala, resultantes de distúrbios no controle muscular dos mecanismos envolvidos na produção oral, decorrentes de uma lesão no sistema nervoso central ou periférico, que provocam problemas na comunicação oral devido a uma paralisia, fraqueza ou incoordenação da musculatura da fala, refere-se à:
- (A) dislexia
 - (B) disartria
 - (C) disфонia
 - (D) dispneia
36. Os distúrbios vocais presentes na doença de Parkinson caracterizam-se por:
- (A) voz monótona, devido às restrições na modulação de frequência (grave/agudo) e de intensidade vocal (fraco/forte); aumento da intensidade vocal; e qualidade vocal estridente e sussurrada
 - (B) voz monótona, devido às restrições na modulação de frequência (fraco/forte) e de intensidade vocal (grave/agudo); aumento da intensidade vocal; e qualidade vocal rouca e sopro
 - (C) voz monótona, devido às restrições na modulação de frequência (grave/agudo) e de intensidade vocal (fraco/forte); redução da intensidade vocal; e qualidade vocal rouca e sopro
 - (D) voz monótona, devido às restrições na modulação de frequência (grave/agudo) e de intensidade vocal (fraco/forte); redução da intensidade vocal; e qualidade estridente e sussurrada
37. A presença de uma cânula de traqueostomia influencia os mecanismos de proteção das vias aéreas, por dificultar o movimento de elevação e anteriorização da laringe, durante o ato de deglutir, e por vários fatores que:
- (A) promovem o aumento do mecanismo glótico reflexo, tais como a dessensibilização da laringofaringe, a ausência da pressão supraglótica, o maior tempo de fechamento das pregas vocais e a compressão do esôfago
 - (B) promovem o aumento do mecanismo glótico reflexo, tais como a dessensibilização da laringofaringe, a presença da pressão supraglótica, o maior tempo de fechamento das pregas vocais e a compressão do esôfago
 - (C) promovem a perda do mecanismo glótico reflexo, tais como a hipersensibilização da laringofaringe, a ausência da pressão supraglótica, o maior tempo de fechamento das pregas vocais e a compressão do esôfago
 - (D) promovem a perda do mecanismo glótico reflexo, tais como a dessensibilização da laringofaringe, a ausência da pressão supraglótica, o menor tempo de fechamento das pregas vocais e a compressão do esôfago

Estágio Não Obrigatório a Estudantes Universitários

38. A intubação orotraqueal causa na deglutição, dentre outros, os seguintes impactos:
- (A) disfagias orofaríngeas; incoordenação entre deglutição e respiração; prejuízo nas fases oral e faríngea, incluindo alteração do trânsito oral e formação do bolo alimentar; retardo do disparo de deglutição; resíduos na faringe e seios piriformes; aumento do risco de broncoaspiração
 - (B) disfagia esofágica; incoordenação entre articulação e deglutição; prejuízo na fase esofágica, incluindo deficiência na abertura do esfíncter esofágico inferior; retardo no disparo da deglutição; ausência de resíduos na faringe e seios piriformes; aumento do risco de broncoaspiração
 - (C) disfagias orofaríngeas; incoordenação entre articulação e deglutição; prejuízo na fase esofágica, incluindo deficiência na abertura do esfíncter esofágico inferior; retardo no disparo da deglutição; ausência de resíduos na faringe e seios piriformes, aumento do risco de broncoaspiração
 - (D) disfagia esofágica; incoordenação entre deglutição e respiração; prejuízo nas fases oral e faríngea, incluindo alteração do trânsito oral e formação do bolo alimentar; antecipação do disparo de deglutição; resíduos na faringe e seios piriformes; aumento do risco de broncoaspiração
39. Facilita a movimentação do resíduo presente nos seios piriformes. O paciente é instruído a inclinar a cabeça para trás, inflar as bochechas e soprar com esforço e deglutir em seguida. Tal manobra, refere-se:
- (A) à deglutição supraglótica
 - (B) à Valsalva Modificado
 - (C) à Mendelsohn
 - (D) ao escarro
40. Correspondem às menores unidades sonoras das palavras. Embora em si mesmos não tenham significado, estabelecem contrastes que diferenciam os sentidos das palavras. A descrição refere-se:
- (A) às letras
 - (B) aos morfemas
 - (C) às sílabas
 - (D) aos fonemas